

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 0035/2024

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **0035/2024**
 Nº Processo: **0035/2024**
 Objeto: **aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 1.788,00

Item: 1 Quant.: 6,00 Unidade: UN Val. Ref.: 1.788,0000

MESA PARA TRABALHO - M6-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suporte metalico com dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigencias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo minima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressao (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado; Bordos encabecados com perfil extrudado macico de 1800, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variacoes decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Estrutura constituída de: - Estrutura em aco carbono com dois pes, com trava em MDF entre os mesmos; - Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos de rosca com buchas metalicas; Sapatas regulaveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminacoes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas atraves de encaixe. Estas nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas; Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza ou preta; - Todos os encontros de tubos ou unioes de partes metalicas devem receber solda em toda a extensao da uniao. GARANTIA: - Minima de dois anos contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega, oxidacao das partes metalicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	298,0000
Licitante 02	418,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	08/01/2025 08.33.23
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	08/01/2025 08.35.16
Licitante 01	Último Lance 217,3500
Licitante 02	Último Lance 216,0000
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	08/01/2025 08.49.17
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	08/01/2025 14.25.30
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	14/02/2025 14.02.57
Adjudicação Enviada para próxima fase. Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 216,0000.	14/02/2025 14.02.57

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

2	Val. Ref. Total: 826,97
---	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 826,9700
ESCORREGADOR ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Escorregador para crianças a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS; Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Selo do INMETRO; Pecas multicoloridas; Nao toxico; Rampa continua ou com ondulacoes com uma escada de degraus, que deve obedecer a inclinacao estabelecida em norma vigente. ;Fixacao da rampa a escada atraves de barras de polietileno laterais ou central. ;Corrimao incorporado a propria escada. ;Topo da escada com duas laterais altas para dar seguranca. Produto devera ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistencia do produto. O acabamento do corrimao devera ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricacao dos produtos deverao possibilitar a reciclagem apos o termino da vida util. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e pigmentacao/coloracao de pecas.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	826,9700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 08.45.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.30
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 826,9700.	

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto:aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

3	Val. Ref. Total: 3.775,00
---	---------------------------

Item: 1

Quant.: 1,00

Unidade: UN

Val. Ref.: 3.775,0000

CASA DE BONECAS CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFANCIA).DESCRICAÇÃO: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chamine, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	5.196,0000
Licitante 02	7.125,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 3.515,0000
Licitante 02	Último Lance 3.500,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.13.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.30
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 3 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 3.500,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

4	Val. Ref. Total: 1.424,05
---	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.424,0500
GIRA GIRA - CARROSSEL GIRA GIRA CARROSSEL – CR-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Gira-gira (carrossel) tres lugares para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Diametro: 1000 mm; Altura minima: 495 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS : Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Peca composta por tres partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distancias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverao acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metalico central - o eixo e o volante deverao girar facilmente e de maneira segura para os usuarios. Tres assentos anatomicos e antiderrapantes. Apoio para os pes. Produto devera ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistencia do produto. Os produtos deverao ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricacao dos produtos deverao possibilitar a reciclagem apos o termino da vida util. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e pigmentacao/coloracao de pecas.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.184,7200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 08.45.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

5		Val. Ref. Total: 2.790,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.790,0000
BALANCO BALANCO 4 LUGARES - BA-NOVO (PROINFANCIA)Balanco quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Estrutura principal em aco carbono com travessao superior em aco de 2,5"x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e de sustentacao; o espaco de circulacao entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de seguranca estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pe central em aco de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentacao em aco galvanizado de espessura 5mm ou sustentacao em corda trancada de Poliester resistente, com no minimo, 8mm de diametro. Para o caso de correntes de sustentacao em aco, devera ser utilizado o sistema de movimentacao/articulacao em parafusos de aco com diametro de ½", com movimentacao sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metalica que permita substituicao. Para o caso de utilizacao de cordas trancadas em poliester, a fixacao devera ser executada atraves de ganchos ou sistema similar que impeca o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixacao a base do tipo parabolt em aco galvanizado, medindo 2"x3". Cadeira de balanço em aco carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistencia do produto) com barra de seguranca movel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pe de sustentacao para permitir a fixacao do equipamento atraves de parafusos sob base de concreto. A pintura devera ser eletrostatica em po, em tinta poliester, com espessura minima de 70 micrometros. Os produtos deverao ser montados/soldados atraves de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliencias. Todos os tubos utilizados na fabricacao dos produtos deverao ter seu topo fechado com tampa metalica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plasticas para este acabamento. A superficie metalica do balanço devera receber tratamento anti-corrosao atraves do processo de fosfatizacao. Os parafusos de fixacao a base do tipo parabolt deverao acompanhar os produtos. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e pigmentacao/coloracao de pecas.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		3.819,0000	
Licitante 02		8.580,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 08.35.16	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	5.070,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 08.45.17	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.30	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 5 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 2.790,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

6		Val. Ref. Total: 1.174,87	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.174,8700
ARMARIO ACO ARMaRIO EM AcO - 16 PORTAS - AM1-NOVO (PROINFANCIA)Armario roupeiro de aco com dezesseis portas com venezianas para ventilacao, compartimentos de tamanhos medios independentes sem divisorias internas, fechamento das portas independentes atraves de pitao para cadeado. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS: Corpo, divisorias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pes em chapa 16 (1,50mm); Dobradicas em chapa internas nao visiveis na parte exterior do movel no minimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metalica nao ferrosa cromado. Pintura em tinta em po hibrida epoxi/ poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: Minima de tres anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e oxidacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.174,0000	
Licitante 02		2.550,0000	
Licitante 03		20.000,0000	
Licitante 04		2.165,4600	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 08.35.16	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	1.725,0000
Licitante 04		Último Lance	1.700,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 08.47.17	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.30	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 27/01/2025, e a certidão estadual vencida 22/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos novas certidões válida do FGTS e estadual, todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 6 para o licitante ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA com o valor de R\$ 1.174,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

7		Val. Ref. Total: 479,56	
Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 479,5600
CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - C8-NOVO (PROINFANCIA)Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensao vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		168,0000	
Licitante 02		187,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 08.35.16	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	113,8500	
Licitante 02	Último Lance	113,5800	
Abertura de Vistas		08/01/2025 08.47.17	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.30	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 7 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 113,5800.			

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

8	Val. Ref. Total: 415,00
---	-------------------------

Item: 1

Quant.: 1,00

Unidade: UN

Val. Ref.: 415,0000

MESA PARA REFEICAO = MESA PARA REFEICAO - M8-NOVO (PROINFANCIA)Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA: Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigencias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressao (Bp), e na face superior com laminado melaminico de alta pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabecados com perfil extrudado macico de 180O, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variacoes decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Estrutura constituída de: - Suporte de sustentacao do tampo, confeccionado em tubo de aco laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa minima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aco laminado a frio, com costura, com diametro de 3" (polegadas), com espessura de chapa minima de 1,5 mm; - Pes em numero de quatro, confeccionados em tubo de aco laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa minima de 1,5 mm. Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos de rosca metrica M6 com buchas metalicas. Sapatas regulaveis metalicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plastico injetado. Terminacoes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas atraves de encaixe. Estas nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Pecas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes. Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de tubos ou unioes de partes metalicas devem receber solda em toda a extensao da uniao. GARANTIA: Minima de dois anos contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega, oxidacao das partes metalicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	573,0800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 08.45.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

9	Val. Ref. Total: 6.416,00
---	---------------------------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 6.416,0000
CONJUNTO REFEITORIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFANCIA Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montado sobre estrutura tubular de aco. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrao especial de acabamento (impressao digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao, na cor branca. Topos encabecados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer, acabamento texturizado, na cor amarela ,colada com adesivo a base de PUR, atraves do processo Hot Melting. Estrutura composta de: - Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos rosca maquina polegada, diemetro ¼", comprimento ½", cabeca lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espacador em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/ poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chao: 350 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chao. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.091,0000
Licitante 02	2.838,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 736,0000
Licitante 02	Último Lance 737,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.03.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.30
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado,	

Habilitação desta forma fica a empresa HABILITADA.	14/02/2025 13.46.02
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	14/02/2025 14.02.57
Adjudicação Enviada para próxima fase. Declaro adjudicado o pregão do lote 9 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 736,0000.	14/02/2025 14.02.57

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

10	Val. Ref. Total: 8.828,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 8.828,0000
---------	--------------	-------------	-----------------------

CONJUNTO REFEITORIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFANCIA) Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado., montado sobre estrutura tubular de aco. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrao especial de acabamento (impressao digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao, na cor branca. Topos encabecados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer, acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo a base de PUR, atraves do processo Hot Melting. Estrutura composta de: - Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos rosca maquina polegada, diemetro ¼", comprimento ½", cabeca lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espacador em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/ poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chao: 260 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chao. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.103,0000
Licitante 02	2.838,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 08.45.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.31
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	

Intenção de Recurso**14/02/2025 14.02.57**

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação**14/02/2025 14.02.57**

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 10 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 1.103,0000.

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

11		Val. Ref. Total: 1.957,98	
Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.957,9800
CADEIRA DE ALIMENTACAO - C1-NOVO (PROINFANCIA Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lateral a superficie do assento; Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posicao vertical; Angulo do encosto: minimo 60O em relacao a horizontal (se menor o comprimento minimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio minimo de 5 mm. CARACTERISTICAS Suporta ate 15 kg; Cadeira dobravel, com estrutura tubular de secao circular em aco carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido; Bracos ou dispositivo para protecao lateral; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removivel ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retencao de liquidos; Apoio para os pes em (PP) polipropileno injetado, removivel ou articulado; Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensorio com largura minima de 25mm, dotado de pontos de retencao entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixacao do cinto a cadeira deve prover seguranca contra quedas e assegurar a estabilidade da crianca. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		491,0000	
Licitante 02		498,5200	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 08.35.16	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	470,0000
Licitante 02		Último Lance	475,9900
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.19.11	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 11 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 326.3300.			

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

12	Val. Ref. Total: 4.770,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.770,0000
POLTRONA AMAMENTACAO - PO - NOVO (PROINFANCIA) Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade util do assento: minima 470 mm / maxima 490 mm; Largura util do assento: minima 530 mm / maxima 570 mm; Altura (h) da superficie do assento: minima 420 mm / maxima 450 mm; Extensao vertical (h) util do encosto: minima 440 mm; Largura util do encosto: minima 530 mm / maxima 570 mm; Inclinação da superficie do assento (em relação a horizontal): entre -20 e -70; Angulo do encosto (em relação ao plano do assento): minimo 90O / maximo 110O; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): minima 160 mm / maxima 200 mm; Largura do apoio de braços: minima 100 mm. CARACTERISTICAS Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aco carbono, com seccao retangular, com dimensoes minimas de 20x40mm, e espessura de parede minima de 1,5mm. Pintura em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. Pes metalicos aparentes, cromados ou em aco inox, com seccao circular com diametro minimo de 2", com ponteiras ajustaveis metalicas e partes em contato com o piso em plastico injetado. Base de sustentacao do assento e do encosto em percintas elasticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismatico. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido nao tecido (TNT) de gramatura minima de 70g/m2. As superficies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura minima de 10 mm), de modo que toda a superficie do movel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma devera ser de no minimo 30 mm de espessura e possuir densidade minima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com minimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido nao tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com minimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido nao tecido (TNT). As almofadas deverao ser fixadas de forma permanente, mas nao devem apresentar areas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atoxico, laminado internamente com tecido de poliester, com gramatura acima de 500g/m2 e espessura minima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrao PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.590,0000
Licitante 02	1.786,4000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 1.249,0000
Licitante 02	Último Lance 1.245,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.03.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.31
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 12 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 1.245,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

13		Val. Ref. Total: 651,00	
Item: 1	Quant.: 7,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 651,0000
COLCHONETE COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2-NOVO (PROINFANCIA)Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material textil plastificado (corino), atoxico, na cor azul real, impermeavel, com costura simples e acabamento em cadarco impermeavel. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		93,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 08.35.16	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		08/01/2025 08.45.17	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 13 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 93,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

14	Val. Ref. Total: 11.865,60
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 72,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 11.865,6000
CAMA EMPILHAVEL - CE - NOVO (PROINFANCIA) Caminha empilhavel para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavavel, montada atraves de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERISTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta ate 50 kg; Pes e cabeceira em polipropileno virgem (PP nao reciclado) que permitam higienizacao total com agua. Ponteiras dos pes em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de aluminio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente a corrosao, inclusive por tensao, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliester lavavel, com tratamento antialergico, antifungo, antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente a tracao manual. GARANTIA Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	270,0000
Licitante 02	343,9500

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 200,0000
Licitante 02	Último Lance 262,9900
Abertura de Vistas	08/01/2025 08.47.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

15			Val. Ref. Total: 13.790,00
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 13.790,0000
BERCO COM COLCAO - BC1 + CO1-NOVO (PROINFANCIA) Suporte : Cabeceira em tubo 1.1/4 e para lastro em tubo 20x40mm. Cabeceira e Grades: MDP 18mm revestido em laminado de baixa pressao BP na cor branco. Borda: PVC 2mm colada pelo processo hotmelt. Dimensoes: 1204mm (Comprimento) X 656mm (Largura) X 980mm (Altura).			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			929,0000
Licitante 02			850,2100
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			08/01/2025 08.35.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 628,0000
Licitante 02			Último Lance 627,9900
Abertura de Vistas			08/01/2025 08.47.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			08/01/2025 14.25.31
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso			14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 15 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 627,9900.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

16	Val. Ref. Total: 2.728,48
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.728,4800
QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - QB2-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para escrita e fixacao de acessorios magneticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERISTICAS Resistente a manchas; Moldura em aluminio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metalica e laminado melaminico branco; Sistema de fixacao invisivel; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.099,0000
Licitante 02	682,1200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.21.36
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 744,0000
Licitante 02	Último Lance 680,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.31.37
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.31
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregoão do lote 16 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 680,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

17		Val. Ref. Total: 1.636,00	
Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.636,0000
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - QB1-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para escrita e fixacao de acessorios magneticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERISTICAS Resistente a manchas; Moldura em aluminio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metalica e laminado melaminico branco; Sistema de fixacao invisivel; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		899,0000	
Licitante 02		409,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.36	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	608,3500
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.31.37	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 17 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 409,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

18		Val. Ref. Total: 359,26	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 359,2600
QUADRO MURAL EM FELTRO - QM-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Quadro em metal com feltro para fixacao de recados, trabalhos e outros. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERISTICAS Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrilico 2mm; Sistema de fixacao invisivel permitindo instalacao na vertical ou horizontal. GARANTIA Minima de tres meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		253,0000	
Licitante 02		189,2000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.36	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	171,3500
Licitante 02		Último Lance	170,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.31.37	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 18 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 170,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

19		Val. Ref. Total: 4.698,00	
Item: 1	Quant.: 54,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.698,0000
TATAME EM EVA TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERISTICAS: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel; Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetro cubico; Cada peca deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a juncao perfeita das pecas; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90O em relacao ao plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		119,0000	
Licitante 02		100,8500	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.36	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	26,4500	
Licitante 02	Último Lance	77,0000	
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.33.37	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 19 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 26,4500.			

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

20		Val. Ref. Total: 10.864,00	
Item: 1	Quant.: 16,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 10.864,0000
ESTANTE MDF Estante baixa com 2 prateleiras - ESB-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melaminico de baixa pressao cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (media), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		909,0000	
Licitante 02		2.000,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.36	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.31.37	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 20 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 679,0000.			

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

21	Val. Ref. Total: 7.680,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 16,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 7.680,0000
ARMARIO EM MDF 02 PORTAS DESCRICAO Armario baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melaminico de baixa pressao, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Armario: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressao, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressao, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressao, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressao dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diametro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaca em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espacador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradica de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		909,0000	
Licitante 02		540,3200	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.37	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	615,0000	
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.31.38	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 21 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 480,0000.			

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

22	Val. Ref. Total: 1.960,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.960,0000
CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E Pre-ESCOLA - CJP-01-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressao (BP), montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco. LOCAL Pre-escola. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressao – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensoes acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerancias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor cinza, colada com adesivo Hot Melting. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C", com seccao circular, diametro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixacao do tampo a estrutura atraves de 06 porcas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); 06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm, cabeca panela, fenda Phillips. Fixacao do painel a estrutura atraves de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixacao do painel confeccionadas em chapa de aco carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixacao das sapatatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRALargura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chao: 460 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chao. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.			

Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		714,0000	
Licitante 02		1.738,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.37	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	483,0000	
Licitante 02	Último Lance	482,0000	
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.33.38	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			

Habilitação**08/01/2025 14.25.31**

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.

Intenção de Recurso**14/02/2025 14.02.57**

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação**14/02/2025 14.02.57**

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 22 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 482,0000.

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 0035/2024
 Nº Processo: 0035/2024
 Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

23

Val. Ref. Total: 12.720,00

Item: 1 Quant.: 48,00 Unidade: UN Val. Ref.: 12.720,0000

CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco, contendo porta-livros em plastico injetado. - Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montado sobre estrutura tubular de aco. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenolica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor amarela, colada com adesivo HotMelting. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C", com seccao circular, diametro de 31,75mm (11/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100%, injetado na cor cinza. Fixacao do tampo a estrutura atraves de 06 porcas garra rosca metrica M6 (diametro de 6 mm) e 06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeca panela, fenda Phillips. Fixacao do porta-livros a travessa longitudinal atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chao: 350 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chao. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	510,0000
Licitante 02	879,5600

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.21.37
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.31.38
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

24	Val. Ref. Total: 15.552,00
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 48,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 15.552,0000
CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco. - Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado., montado sobre estrutura tubular de aco. LOCAL Pre-escola. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenolica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, colada com adesivo HotMelting. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C", com seccao circular, diametro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixacao do tampo a estrutura atraves de 06 porcas garra rosca metrica M6 (diametro de 6 mm), 06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeca panela, fenda Phillips. Fixacao das sapatatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chao: 260 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chao. CARACTERISTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.			

Propostas Iniciais		
Fornecedor (apelido)	Valor	
Licitante 01	510,0000	
Licitante 02	924,0000	
Eventos do Lote		
Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	08/01/2025 09.21.37	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 01	Último Lance	345,0000
Licitante 02	Último Lance	400,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.33.38	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.		

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

25	Val. Ref. Total: 12.510,00
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 18,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 12.510,0000
---------	---------------	-------------	------------------------

CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC-01-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico de alta prssao, e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao (BP), montado sobre estrutura tubular de aco. Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco. LOCAL: Creches II e III. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA: Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao - BP, na cor branca. Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: - Pes confeccionados em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular diametro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos rosca maquina polegada, diametro de 1/4" x comprimento 2" , cabeca chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas mineraiis, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chao: 260 mm; Tolerancia: ate + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chao. CARACTERISTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas mineraiis, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas mineraiis, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi/ Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.001,0000
Licitante 02	2.838,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.21.37
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 677,3500
Licitante 02	Último Lance 677,3000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.33.38
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.31
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	

Intenção de Recurso**14/02/2025 14.02.57**

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação**14/02/2025 14.02.57**

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 25 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 677,3000.

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

26	Val. Ref. Total: 383,82
----	-------------------------

Item: 1Quant.: 1,00Unidade: UNVal. Ref.: 383,8200

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TuNEL DOBRaVEL - PS4-NOVO (PROINFANCIA) – DESCRICAO: Tunel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, nocao de espaco, tipos de marcha e rastejamento quando a crianca passar engatinhando por dentro do tunel. LOCAL Sala multiuso. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Comprimento: 3000 mm; Diametro: 530 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Pecas multicoloridas; GARANTIA: Minima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e desgaste ou desprendimento de componentes. Nao toxico.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	657,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.21.37
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.31.38
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

27	Val. Ref. Total: 313,45
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 313,4500
EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS3-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. dimensoes e tolerancias: largura: 700 mm; profundidade: 450 mm; altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Preenchimento em espuma densidade minima 28 e maxima 33; revestimento em courvin; produto impermeavel; ridas; NAO TOXICO. GARANTIA: Minima de seis meses a partir da data de en-trega, contra defeitos de fabricacao e desgaste ou desprendimento de componentes.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.155,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	08/01/2025 08.33.24
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	08/01/2025 09.21.37
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	08/01/2025 09.31.38
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	14/02/2025 14.02.57

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

28		Val. Ref. Total: 1.200,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.200,0000
EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS - PS2-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. LOCAL: Sala multiuso. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Diametro interno: 1100 mm; Diametro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Preenchimento em espuma de densidade minima 28 e maxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeavel; Pecas multicoloridas; Nao toxico. GARANTIA: Minima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e desgaste ou desprendimento de componentes.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.200,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.37	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.31.38	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.31	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 28 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 1.200,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

29	Val. Ref. Total: 910,00
----	-------------------------

Item: 1

Quant.: 1,00

Unidade: UN

Val. Ref.: 910,0000

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - PS1-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. LOCAL: Sala multiuso. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Preenchimento em espuma de densidade minima 28 e maxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeavel; Pecas multicoloridas; Nao toxico. GARANTIA: Minima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e desgaste ou desprendimento de componentes.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.647,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.21.37
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.31.38
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

30		Val. Ref. Total:	340,00
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 340,0000
QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC-NOVO (PROINFANCIA) Quadro em metal para fixacao de avisos. LOCAL: Administracao, sala dos professores e secretaria. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERISTICAS: Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aco branca magnetica; Sistema de fixacao invisivel permitindo instalacao na vertical ou horizontal. GARANTIA: Minima de tres meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		191,4000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.21.37	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.31.38	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.32	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 30 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 170,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

31	Val. Ref. Total: 907,00
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 907,0000
SOFa - 2 LUGARES - SF1-NOVO (PROINFANCIA) Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio. LOCAL: Administracao, sala dos professores, secretaria e direcao. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm CARACTERISTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com reforco em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Rafia; Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizacao contra mofo,cupim e microorganismos. Sustentacao do assento e encosto com cintas elasticas de alta resistencia. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 - Braco: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-20 GARANTIA: Minima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao, degradacao do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.320,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.44.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 31 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 907,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

32	Val. Ref. Total: 4.050,00
----	---------------------------

Item: 1 Quant.: 5,00 Unidade: UN Val. Ref.: 4.050,0000

ARMARIO EM ACO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 - NOVO (PORINFANCIA) DESCRICAO: Armario de aco alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisorias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removiveis e ajustaveis em cada compartimento. LOCAL: Administracao, secretaria e direcao. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS: Corpo, divisorias e portas em chapa de aco laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforco das portas em chapa de aco laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aco laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (minimo). Dobradicas internas nao visiveis na parte exterior do movel em chapa de aco laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no minimo 75 mm de altura - tres unidades por porta. Macaneta e canopla inteiramente metalicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilindrico embutida na macaneta com no minimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas as macanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metalica nao ferrosa cromado. Pintura em tinta em po hibrida epoxi/ poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: Minima de tres anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e oxidacao.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	810,0000
Licitante 02	810,0000
Licitante 03	20.000,0000
Licitante 04	1.276,4000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 713,0000
Licitante 01	Último Lance 599,0000
Licitante 04	Último Lance 598,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.50.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 32 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 598,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

33	Val. Ref. Total: 1.802,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.802,0000
ARQUIVO EM ACO - AQ1-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Arquivo deslizante em aco com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total. LOCAL: Administracao, secretaria e direcao. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm;Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS: Corpo e estrutura interna em aco chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescopicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilindrico (minimo 4 pinos) com sistema de travamento simultaneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metalica nao ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescopicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aco, com capacidade de carga vertical minima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: Minima de tres anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e oxidacao.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	901,0000
Licitante 02	1.363,0000
Licitante 03	1.126,4200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 922,0000
Licitante 01	Último Lance 540,0000
Licitante 03	Último Lance 539,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.12.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 33 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 539,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

34	Val. Ref. Total: 3.310,00
----	---------------------------

Item: 1 Quant.: 10,00 Unidade: UN Val. Ref.: 3.310,0000

CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFANCIA) Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes.
LOCAL: Administracao, sala professores/ reunioes, direcao e creche III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensao vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm. Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	331,0000
Licitante 02	331,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	08/01/2025 08.33.24
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	08/01/2025 09.34.07
Licitante 01	Último Lance 263,3500
Licitante 02	Último Lance 260,0000
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	08/01/2025 09.44.08
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	08/01/2025 14.25.32
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	14/02/2025 14.02.57
Adjudicação Enviada para próxima fase. Declaro adjudicado o pregão do lote 34 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 260,0000.	14/02/2025 14.02.57

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

35	Val. Ref. Total: 934,50
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 934,5000
MESA DE REUNIAO - M7-NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pes. LOCAL: Sala de reunioes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigencias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressao (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabecados com perfil extrudado macico de 180O, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variacoes decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Estrutura constituída de: Estrutura em aco carbono com dois pes, com trava em MDF entre os mesmos. Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos de rosca com buchas metalicas. Sapatas regulaveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminacoes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas atraves de encaixe. Estas nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Pecas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes. Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou unioes de partes metalicas devem receber solda em toda a extensao da uniao. GARANTIA: Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao, oxidacao das partes metalicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	934,0000
Licitante 02	934,5000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 538,2000
Licitante 02	Último Lance 537,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.44.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 35 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 537,0000.	

Nº Ata:	1
Nº Edital:	0035/2024
Nº Processo:	0035/2024
Objeto:	aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

36	Val. Ref. Total: 3.276,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.276,0000
CADEIRA GIRAToRIA - C6-NOVO (PROINFANCIA) Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. LOCAL: Secretaria, direcao e sala dos professores. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variavel: faixa obrigatoria entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensao vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm; Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS: Assento e encosto confeccionados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protecao com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor preta. Fixacao do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca metrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinacao do encosto variavel em pelo menos 22O e do assento em pelo menos 8O com bloqueio em qualquer posicao atraves de sistema de laminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixacao, articulado e com sistema amortecedor flexivel. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gas. Curso minimo do pistao de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento conico. Distancia entre eixo da coluna e eixo do rodizio igual ou maior que 300 mm. Rodizios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (minimo), Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plastico injetado e desenho ergonomico. Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor preta. Terminacoes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas atraves de encaixe. Estas nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou unioes de partes metalicas devem receber solda em toda a extensao da uniao. GARANTIA: Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao, oxidacao das partes metalicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	546,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.44.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 36 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 546,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto:aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

37		Val. Ref. Total: 2.900,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.900,0000
TuNEL LuDICO - TL-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Tunel ludico para criancas a partir de tres anos. LOCAL: Playground e patio coberto. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 870 mm; Altura minima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico.Tunel em estrutura curva. Minimo de tres modulos auto encaixaveis vazados para visualizacao interna e com possibilidades de expansao. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saida. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistencia do produto. O tunel devera apresentar diversos formatos. Os produtos deverao ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos modulos devem ser fixos para que nao se soltem facilmente, visando seguranca dos usuarios. Os materiais utilizados no processo de fabricacao dos produtos deverao possibilitar a reciclagem apos o termino da vida util. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao e pigmentacao/coloracao de pecas.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		3.823,0000	
Licitante 02		5.171,9800	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.34.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	2.586,3500
Licitante 02		Último Lance	2.580,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.48.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.32	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 37 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 2.580,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

38	Val. Ref. Total: 790,00
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 790,0000
GANGORRA DUPLA - GA-NOVO (PROINFANCIA) Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. LOCAL: Playground e patio coberto DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com relevos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	395,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.44.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 38 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 395,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

39	Val. Ref. Total: 9.610,00
----	---------------------------

Item: 1 Quant.: 31,00 Unidade: UN Val. Ref.: 9.610,0000

VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. LOCAL: Creches I, II e II, pre-escola, multiuso, direcao, secretaria, sala dos professores, copa, refeitório, administracao. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacao:150 mm (tolerancia: ±2,5%). CARACTERISTICAS: Ventilador de parede, com uma helice com no minimo tres pas. Base de fixacao a parede em aco carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixacao na parede. Capa envoltoria do motor (carcaca) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referencia 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixacao deverao suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexao. Suporte de ligacao entre base e a carcaca dotado de articulacao com parafuso metalico e borboleta que permita a regulagem da articulacao no sentido vertical do conjunto motor e helices, provido de mola para sustentacao do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de protecao de acordo com os requisitos de seguranc a da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverao ser em aco, com acabamento em pintura eletrostatica na Amarelo Escolar - referencia 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades nao poderao ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverao apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no minimo tres niveis de velocidade (baixa, media e alta). O acionamento devera ser do tipo controle de parede". Os equipamentos deverao respeitar o nivel minimo de eficiencia energetica de 0,0040 m3/s W/m para as velocidades. Vazao observando-se cada uma das velocidades: - maxima: 0,45 m3/s - Media: 0,37 m3/s - Minima: 0,33 m3/s Devera possuir motor eletrico monovolt". Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	310,0000
Licitante 02	310,0000
Licitante 03	310,0000
Licitante 04	322,3000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 182,8500
Licitante 03	Último Lance 193,6300
Licitante 02	Último Lance 193,6400
Licitante 04	Último Lance 182,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.48.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregoão do lote 39 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 182,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

40	Val. Ref. Total: 551,00
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 551,0000
APARELHO DE DVD PLAYER APARELHO DE DVD - DVD-NOVO (PROINFANCIA)DVD player com Karaoke LOCAL: Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). DIMENSÕES: Altura máxima: 55 mm; Largura máxima: 320 mm; Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS: DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW.Entrada USB. Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaoke com pontuação. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cabo de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	275,5000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 09.34.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 09.44.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.32
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 40 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 275,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

41		Val. Ref. Total: 2.561,90	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.561,9000
TELEVISOR 32 - TV-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Smart TV 32 polegadas com acesso a internet. LOCAL: Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). DIMENSOES: Altura maxima: 480 mm; Largura maxima: 750 mm; Profundidade maxima: 200 mm. CARACTERISTICAS: Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso a internet. Resolucao de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais – HDMI (minimo 2), LAN, USB. Tensao (voltagem): bivolt automatico. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.774,0000	
Licitante 02		1.280,9500	
Licitante 03		1.714,6800	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.34.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	1.200,0000
Licitante 03		Último Lance	1.199,9900
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.44.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.32	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 41 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 1.199,9900.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

42		Val. Ref. Total: 4.980,00	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.980,0000
APARELHO DE AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFANCIA)DEFINICAO: Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 9.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste - Ciclo frio: demais regioes LOCAL: Secretaria, direcao, sala dos professores. DIMENSOES: Unidade interna – evaporadora Altura maxima: 285 mm; Largura maxima: 850 mm; Profundidade maxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora: Altura maxima: 505 mm; Largura maxima: 720 mm; Profundidade maxima: 295 mm. CARACTERISTICAS: Classificacao do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bacteria. Desumidificacao. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funcoes timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		2.490,0000	
Licitante 02		2.490,0000	
Licitante 03		4.202,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.34.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	2.058,8500	
Licitante 02	Último Lance	2.266,9900	
Licitante 03	Último Lance	2.058,5000	
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.44.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.32	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 42 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 2.058,5000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

43		Val. Ref. Total: 5.845,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 5.845,0000
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - AR2-NOVO (PROINFANCIA DEFINICAO: Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. LOCAL: Sala dos professores, administracao. DIMENSOES: Unidade interna – evaporadora: Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora: Altura maxima: 700 mm; Largura maxima: 950 mm; Profundidade maxima: 400 mm. CARACTERISTICAS: Classificacao do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bacteria. Desumidificacao. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funcoes timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		7.655,0000	
Licitante 02		5.845,0000	
Licitante 03		7.596,6000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.34.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	5.178,4500	
Licitante 02	Último Lance	5.161,8500	
Licitante 03	Último Lance	5.150,0000	
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.48.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.32	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 43 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 5.150,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

44		Val. Ref. Total: 5.900,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 5.900,0000
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - AR1-NOVO (PROINFANCIA DEFINICAO: Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste - Ciclo frio: demais regioes LOCAL: Sala multiuso, secretaria (creche modelo tipo3). DIMENSOES: Unidade interna – evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora: Altura maxima: 840 mm; Largura maxima: 950 mm; Profundidade maxima: 460 mm. CARACTERISTICAS: Classificacao do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bacteria. Desumidificacao. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funcoes timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		9.008,0000	
Licitante 02		11.715,1300	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.34.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	6.093,8500
Licitante 02		Último Lance	6.092,5000
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.46.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 44 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 5.900,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

45		Val. Ref. Total: 3.179,98	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.179,9800
BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2-NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracao de no minimo 25l/h, para instalacao no piso. LOCAL: Refeitório, patio coberto, terraco. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima: 550mm;; Profundidade maxima: 500 mm; Fornecimento minimo de agua gelada: 25 l/h. CARACTERISTICAS Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (Cl). Corpo em aco inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatorio (ou similar), regulaveis e de facil acionamento pelos usuarios previstos: criancas em escolas e creches. Reservatorio de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou aco inox). Serpentina interna em aco inox . Isolamento em EPS. Gas refrigerante R600a ou R134a. Previsoes para limpeza, higienizacao e dreno. Mangueiras atoxicas e adaptador para conexao com a rede hidraulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da agua. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliencias cortantes ou perfurantes de modo a nao causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nao podendo considera-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		2.429,0000	
Licitante 02		2.500,0000	
Licitante 03		3.580,5000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 09.34.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	1.643,3500	
Licitante 02	Último Lance	2.428,9600	
Licitante 03	Último Lance	1.643,3000	
Abertura de Vistas		08/01/2025 09.44.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 45 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 1.589,9900.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

46	Val. Ref. Total: 6.564,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 6.564,0000
BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - BB- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). LOCAL: Refeitório, patio coberto, circulacao. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima: 490 mm; Fornecimento minimo de agua gelada: 6 l/h. CARACTERISTICAS: Pia em aco inox polido. Gabinete em aco inox ou chapa eletrozincada. Torneiras em latao cromado de facil e suave acionamento. Acionamento eletrico mediante botoes independentes para agua gelada e natural. Identificacao dos botoes, com indicacao em texto e para leitura tatil (Braille). Duas torneiras em haste para copo, com jato regulavel. Obs.: Visando melhores condicoes de higiene para as crianas, o bebedouro nao tera torneira tipo jato para boca. Reservatorio de agua em aco inox AISI 304. Serpentina externa com isolamento termico. Previsoes para limpeza, higienizacao e dreno. Mangueiras atoxicas. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da agua. Gas refrigerante R600a ou R134a. Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliencias cortantes ou perfurantes de modo a nao causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nao podendo considera-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.282,0000
Licitante 02	5.000,0000
Licitante 03	4.010,6000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	08/01/2025 08.33.25
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	08/01/2025 10.12.32
Licitante 01	Último Lance 2.040,0000
Licitante 02	Último Lance 4.010,5900
Licitante 03	Último Lance 2.039,0000
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	08/01/2025 10.24.33
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	08/01/2025 14.25.33
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	14/02/2025 14.02.57
Adjudicação Enviada para próxima fase. Declaro adjudicado o pregão do lote 46 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 2.039,0000.	14/02/2025 14.02.57

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Val. Ref. Total: 10.341,00

PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE aGUA - PR-NOVO (PROINFANCIA) Purificador/ bebedouro de agua refrigerado. LOCAL: Copa dos funcionarios, cozinha, lactario e salarios. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 410 mm; Largura maxima: 315 mm; Profundidade maxima: 370 mm; Fornecimento minimo de agua gelada: 1,2 l/h. CARACTERISTICAS: Sistema de tratamento atraves de elementos filtrantes que removem os particulados da agua e o cloro livre. Compressor interno com gas refrigerante conforme legislacao vigente. Botao de acionamento automatico do tipo fluxo continuo, com regulagem para diferentes niveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescopica ou ajustavel para recipientes de diversos tamanhos. Camara vertical de filtragem e purificacao. Corpo em aco inox ou aco carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostatica a po. Painel frontal em plastico ABS de alta resistencia com protecao UV. Vazao aprox.: 40 a 60 Litros de agua/ hora. Pressao de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm2 a 4 kgf/cm2). Temperatura de trabalho: 03 a 40C. Componentes para fixacao e instalacao: - canopla; conexoes cromadas; buchas de fixacao S8; parafusos; redutor de vazao; adaptadores para registro: flexivel e mangueira. Produto de certificacao compulsoria, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatorios de conformidade com a legislacao vigente, inclusive, com eficiencia bacteriologica APROVADO". Gas refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.149,0000
Licitante 02	2.500,0000
Licitante 03	1.149,0000

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

08/01/2025 08.33.25

Lances

08/01/2025 10.12.32

Licitante 01

Último Lance 949.0000

Licitante 03

Último Lance 948.0000

Abertura de Vistas

08/01/2025 10.24.33

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação

08/01/2025 14.25.33

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.

Intenção de Recurso

14/02/2025 14.02.57

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação

14/02/2025 14.02.57

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o preç o do lote 47 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 948.0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

48		Val. Ref. Total: 3.614,00	
Item: 1	Quant.: 13,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.614,0000
LIXEIRA COM PEDAL 50L - LX2-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Lixeira 50 litros com pedal. LOCAL: Sanitarios infantis, fraldario, lactario, cozinha, triagem. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistencia ao impacto e a tracao. Aditivacao extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecao classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plastico ou aco com tratamento anticorrosao ou pintura eletrostatica. Superficies internas polidas e cantos arredondados. Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		278,0000	
Licitante 02		278,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.12.32	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	126,0000
Licitante 02		Último Lance	127,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 10.24.33	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 48 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 126,0000.			

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.740,0000
---------	--------------	-------------	-----------------------

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plastico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo organico, com capacidade de 50 litros. LOCAL: Refeitório, patio coberto, acesso, circulacao, terraco. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR: Altura maxima: 1200 mm; Largura maxima: 2500 mm; Profundidade maxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERISTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistencia ao impacto e a tracão. Suporte fabricado em aco com tratamento anticorrosao ou com pintura eletrostatica. Aditivacao extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecao classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adevidados conforme o tipo de lixo. Suporte em aco com tratamento anticorrosao. Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	916,0000
Licitante 02	1.770,3400

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

08/01/2025 08.33.25

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

08/01/2025 10.12.32

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01

Último Lance	800.0000
--------------	----------

Licitante 02

Último Lance	915.0000
--------------	----------

08/01/2025 10.22.33

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

14/02/2025 14.02.57

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

50		Val. Ref. Total: 768,90	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 768,9000
CARRO COLETOR DE LIXO 120L - CL-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Coletores tipo containeres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. LOCAL: Patio de servico. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERISTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistencia ao impacto e a tracao. Aditivacao extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecao classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superficies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha macica vulcanizada, com nucleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aco com tratamento anticorrosao. Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		384,0000	
Licitante 02		433,8400	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.12.32	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	247,2500
Licitante 02		Último Lance	299,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 10.22.33	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante MW NEGOCIOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, e a certidão de falência e concordata vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão de falência e concordata, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 50 para o licitante MW NEGOCIOS LTDA com o valor de R\$ 247,2500.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

51		Val. Ref. Total:	444,34
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 444,3400
FERRO ELeTRICO - FR-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Ferro elétrico a seco. LOCAL: Lavanderia. DIMENSOES: Altura maxima: 130 mm; Largura maxima: 130 mm; Profundidade maxima: 250 mm. CARACTERISTICAS: Controle de temperatura. Cabo anatomico. Indicador de tecidos. Poupa botoes. Base em aluminio polido. Corpo em plastico. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		222,1700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.12.32	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		08/01/2025 10.22.33	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 51 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 222,1700.			

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Val. Ref. Total: 2.140.00

LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Lavadora de roupas automatica de uso domestico na cor branca. LOCAL: Lavanderia. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do equipamento. Largura maxima: 650 mm; Profundidade maxima: 680 mm; Capacidade minima: 11kg. CARACTERISTICAS: Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aco galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostatica a po (epoxi/poliester) na cor branca. Painel de controle externo contendo botoes seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funcoes pre-programadas, niveis de consumo de agua, enxague e centrifugacao. Todas as funcoes devem ser identificadas. Tecla ou botao de acionamento liga/desliga. Programacao para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'agua com filtro e de saida para drenagem. Minimo tres niveis de agua. Centrifugacao . Filtro para retencao de fiapos . Dispenser para sabao . Dispenser para amaciante . Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aco inox e/ou plastico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da maquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de seguranga da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.140,0000
Licitante 02	2.981,0000

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	08/01/2025 08.33.25
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	08/01/2025 10.12.32
Licitante 01	Último Lance 1.720,0000
Licitante 02	Último Lance 1.719,0000
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	08/01/2025 10.28.33
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	08/01/2025 14.25.33
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	14/02/2025 14.02.57
Adjudicação Enviada para próxima fase. Declaro adjudicado o pregão do lote 53 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 1.719,0000.	14/02/2025 14.02.57

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

54	Val. Ref. Total: 130,00
----	-------------------------

Item: 1Quant.: 1,00Unidade: UNVal. Ref.: 130,0000

CAFETEIRA - CF-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Cafeteira eletrica com jarra termica. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 360 mm; Largura maxima: 300 mm; Profundidade maxima: 230 mm; Capacidade minima do reservatorio de agua: 1,1l Capacidade minima em xicaras: 20 cafezinhos. CARACTERISTICAS: Tipo de cafeteira: eletrica. Potencia minima: 700W. Botao liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra termica em inox. Estrutura em plastico. Sistema corta pingo. Indicador do nivel de agua. Filtro permanente removivel. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	231,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.12.32
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.22.33
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

55	Val. Ref. Total: 113,26
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 113,2600
MIXER DE ALIMENTOS - MX-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES: Altura maxima: 400 mm; Largura maxima: 150 mm; Profundidade maxima: 320 mm; Volume minimo do copo: 600ml. CARACTERISTICAS: Cabo (alca) ergonomico. Laminas destacaveis em aco inox de dupla acao, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituracao em aco inox ou acrilico. Corpo do aparelho construido em polipropileno e borracha. Base antirespingos. Botao turbo. Motor com potencia minima de 350W. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	192,2800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.12.32
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.22.33
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

CENTRÍFUGA DE FRUTAS - CT-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. **LOCAL:** Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE:** Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. **CARACTERÍSTICAS:** Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Laminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA:** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	08/01/2025 08.33.25
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	08/01/2025 10.12.32
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	08/01/2025 10.22.33
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	14/02/2025 14.02.57

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

57	Val. Ref. Total: 415,60
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 415,6000
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - MT-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo domestico. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES E CAPACIDADE: Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade maxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros. CARACTERISTICAS: Laminas multifuncionais fabricadas em aco inoxidavel. Tigela extragrande aco inox ou acrilico, com capacidade minima para 1,5l litros de ingredientes liquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e funcao pulsar que permita o controle preciso da duracao e frequencia do processamento. Trava de seguranca. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pes antideslizantes (ventosa). Motor com potencia minima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. ACESSORIOS: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aco inoxidavel para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedacos finos e medios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	484,6800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.12.32
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.22.33
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.33
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o preção do lote 57 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 415,6000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

58		Val. Ref. Total: 3.578,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.578,0000
BATEDEIRA BATEDEIRA PLANETaRIA 12L - BT1-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Batedeira planetaria comercial com capacidade volumetrica minima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES E CAPACIDADE; Largura maxima: 800 mm; Profundidade minima: 700 mm; Altura minima da coluna: 380 mm; Capacidade volumetrica minima: 12l. CARACTERISTICAS: Estrutura ou suporte para o motor em aco, com acabamento em pintura epoxi. Cuba em aco inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no minimo, tres niveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessorios minimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de seguranca no acesso a cuba, com grade e desligamento automatico. Motor: ¼ CV, no minimo. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Tensao (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. Cordao de alimentacao com 1,5 m de comprimento, como minimo. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		5.608,0000	
Licitante 02		4.257,0000	
Licitante 03		5.000,0000	
Licitante 04		3.578,0000	
Licitante 05		6.131,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.12.32	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	3.793,8500	
Licitante 03	Último Lance	3.793,8400	
Licitante 04	Último Lance	3.564,0900	
Licitante 05	Último Lance	3.564,1000	
Abertura de Vistas		08/01/2025 10.38.33	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA ME pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 58 para o licitante ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA ME com o valor de R\$ 3.564,0900.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

59	Val. Ref. Total: 1.709,99
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.709,9900
BALANCA PLATAFORMA 150 KG - BL2-NOVO (PROINFANCIA) Balanca de piso tipo plataforma, com coluna e piso movel, com capacidade minima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. LOCAL: Triagem/ lavagem. DIMENSOES E CAPACIDADE: Largura minima: 300 mm; Profundidade minima: 400 mm; Altura minima da coluna: 600 mm; Capacidade minima: 150 kg (divisoes a cada 100g - maximo). CARACTERISTICAS: Selo e lacre de calibracao do INMETRO. Grade de apoio/protecao para a coluna. Plataforma em aco inoxidavel. Estrutura em aco inoxidavel ou aco carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em led alto brilho com no minimo 5 digitos, em plastico. Desligamento automatico. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pes regulaveis de borracha. Com limitador/sistema de protecao que resguarde a celula de carga de possiveis impactos e sobrecargas acidentais. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.709,0000
Licitante 02	2.703,0000
Licitante 03	5.000,0000
Licitante 04	1.709,9900
Licitante 05	2.502,2800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.12.32
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 1.450,0000
Licitante 02	Último Lance 1.828,0000
Licitante 05	Último Lance 1.489,9900
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.26.33
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.33
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante KCR INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 20/01/2025, e a certidão municipal vencida 20/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, e a certidão municipal, não conseguimos emitir via internet, foi solicitado a empresa que nos enviasse nova certidão, sendo a certidão enviado com nova validade, todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 59 para o licitante KCR INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor de R\$ 1.450,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

60		Val. Ref. Total: 740,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 740,0000
BALANCA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Balanca eletronica digital comercial com plataforma em aco inoxidavel e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade minima de 30 kg. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES E CAPACIDADE: Largura minima: 275 mm; Profundidade minima: 285 mm; Capacidade minima: 30 kg (divisoes a cada 5g). CARACTERISTICAS: Selo e lacre de calibracao do INMETRO. Plataforma em aco inoxidavel. Estrutura em aco inoxidavel ou aco carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em led alto brilho com no minimo cinco digitos, em plastico. Desligamento automatico. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pes regulaveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situacoes de falta de energia eletrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		740,0000	
Licitante 02		740,0000	
Licitante 03		5.000,0000	
Licitante 04		740,0000	
Licitante 05		740,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.12.32	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	580,0000	
Licitante 02	Último Lance	654,3500	
Licitante 05	Último Lance	579,0000	
Abertura de Vistas		06/03/2025 14.05.01	
Desclassificado o licitante Licitante 05 pelo motivo: Empresa desclassificada, pois o item ofertado não tem registro no INMETRO..			
Habilitação		08/01/2025 14.25.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante KCR INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI pelo motivo: Empresa HABILITADA, pois apresentou todos os documentos solicitados no EDITAL.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 13.54.01	
Interesse recursal manifestado pela empresa KCR INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI para lote 60, motivo: A empresa arrematante não atende as especificações do edital e não possui CERTIFICADO DO INMETRO, conforme iremos demonstrar em recurso..			
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		06/03/2025 14.22.06	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 60 para o licitante KCR INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor de R\$ 580,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

61	Val. Ref. Total: 250,00
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 250,0000
ESPRESSADOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - EP-NOVO (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO: Espressor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. LOCAL: Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS: Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cabo de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cabo de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.500,0000
Licitante 02	250,0000
Licitante 03	349,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 248,0000
Licitante 03	Último Lance 249,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.48.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.33
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA ME pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviados, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 61 para o licitante ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA ME com o valor de R\$ 248,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

62	Val. Ref. Total: 573,12
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 573,1200
LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3-NOVO (PROINFANCIA)DESCRICAO: Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. LOCAL: Cozinha DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capacidade volumetrica: 4 litros. CARACTERISTICAS: Copo removivel confeccionado em chapa de aco inox, em peca unica (monobloco), sem soldas, com espessura de, no minimo, 1 mm. Flange do copo em material plastico injetado. Alcas em aco inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensao de modo que nao haja retencao de residuos. Fixacao das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de residuos. Tampa do copo em aco inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aco inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a nao haver entrada de liquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratorias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aco inox (as buchas poderao ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixacao deve ser removivel para limpeza, sem a necessidade de utilizacao de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tracao e elementos de fixacao em aco inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofasico de, no minimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Cordao de alimentacao com, no minimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.500,0000
Licitante 02	573,1200
Licitante 03	888,5600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 562,9900
Licitante 03	Último Lance 560,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.54.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.33
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o preção do lote 62 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 560,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

63	Val. Ref. Total: 1.331,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.331,0000
LIQUIDIFICADOR 8L LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2-NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 750 mm; Largura maxima: 460 mm; Profundidade maxima: 380 mm; Capacidade volumetrica: 8 litros. CARACTERISTICAS: Copo removivel confeccionado em chapa de aco inox, em peca unica (monobloco), sem soldas, com espessura de, no minimo, 1 mm. Flange do copo em material plastico injetado. Alcas em aco inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensao de modo que nao haja retencao de residuos. Fixacao das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de residuos. Tampa do copo em aco inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aco inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material elastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a nao haver entrada de liquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratorias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aco inox (as buchas poderao ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixacao deve ser removivel para limpeza, sem a necessidade de utilizacao de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tracao e elementos de fixacao em aco inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofasico de, no minimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Cordao de alimentacao com, no minimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.827,0000
Licitante 02	1.331,0000
Licitante 03	1.331,0000
Licitante 04	1.331,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 1.236,2500
Licitante 02	Último Lance 749,9900
Licitante 03	Último Lance 1.170,0000
Licitante 04	Último Lance 730,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 11.10.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.34
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregoão do lote 63 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 730,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

64	Val. Ref. Total: 1.400,89
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.400,8900
LIQUIDIFICADOR 15 L DESCRICAO: Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura maxima: 1100 mm; Largura maxima: 460 mm; Profundidade maxima: 690 mm; Capacidade volumetrica: 15 litros. CARACTERISTICAS: Copo removivel confeccionado em chapa de aco inox, em peca unica (monobloco), sem soldas, com espessura de, no minimo, 1 mm. Flange do copo em material plastico injetado. Alcas em aco inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensao de modo que nao haja retencao de residuos. Fixacao das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de residuos. Tampa do copo em borracha atoxica com encaixe justo ao copo, nao permitindo vazamento de liquido durante o processamento, sobre tampa acrilica que possibilita a visualizacao. Gabinete do motor em aco inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a nao haver entrada de liquidos no gabinete do motor. Cavalete confeccionado em aco, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm com pintura eletrostatica a po. Sapatas antivibratorias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aco inox (as buchas poderao ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixacao deve ser removivel para limpeza, sem a necessidade de utilizacao de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tracao e elementos de fixacao em aco inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofasico de, no minimo, 1,5 HP. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Cordao de alimentacao com, no minimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.388,0000
Licitante 02	2.300,0000
Licitante 03	2.500,0000
Licitante 04	1.400,8900
Licitante 05	2.703,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 2.291,9500
Licitante 03	Último Lance 2.291,9400
Licitante 04	Último Lance 1.389,9900
Licitante 05	Último Lance 1.390,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.54.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.34
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA ME pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 21/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 64 para o licitante ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA ME com o valor de R\$ 1.389,9900.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

65	Val. Ref. Total: 155,90
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 155,9000
ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. LOCAL: Lactário DIMENSOES E CAPACIDADE: Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERISTICAS: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermetico. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	292,6000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.48.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

66		Val. Ref. Total: 1.660,00	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.660,0000
Microondas 30 litros DESCRICAO: Forno de microondas LOCAL: Cozinha e lactario. DIMENSOES E CAPACIDADE: Largura minima: 5000 mm; Altura minima: 2900 mm; Profundidade minima: 3900 mm; Volume minimo: 30 litros. CARACTERISTICAS: Gabinete monobloco em aco galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostatica em po, na cor branca. Iluminacao interna. Pannel de controle digital com funcoes pre-programadas. Timer. Relogio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de seguranca. Sapatas plasticas. Prato giratorio em vidro. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		830,0000	
Licitante 02		900,0000	
Licitante 03		830,0000	
Licitante 04		1.159,4000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.38.58	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	688,8500
Licitante 04		Último Lance	687,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 10.48.59	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.25.34	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 66 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 687,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

67	Val. Ref. Total: 920,00
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: F	Val. Ref.: 920,0000
FOGAO DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. LOCAL: Lactario. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do equipamento. Largura maxima: 600 mm; Capacidade minima do forno: 50 litros. CARACTERISTICAS DO FOGAO: Mesa em aco inox. Acendimento automatico da mesa. Funcoes de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras regulaveis. Botoes de controle com limites intransponiveis nas posicoes aberto e fechado, assim como identificacao de intensidade. Cada queimador devera ser dotado de botao de controle individual. Todos os controles deverao estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. CARACTERISTICAS DO FORNO Ascendimento automatico. Com minimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Devera vir com a lampada para iluminacao interna. Sistema de seguranca para ascendimento e/ou valvula de seguranca, que impeca a saida de gas caso a chama se apague. DESCRICAO: Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. LOCAL: Lactario. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do equipamento. Largura maxima: 600 mm; Capacidade minima do forno: 50 litros. CARACTERISTICAS DO FOGAO: Mesa em aco inox. Acendimento automatico da mesa. Funcoes de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras regulaveis. Botoes de controle com limites intransponiveis nas posicoes aberto e fechado, assim como identificacao de intensidade. Cada queimador devera ser dotado de botao de controle individual. Todos os controles deverao estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. CARACTERISTICAS DO FORNO: Ascendimento automatico. Com minimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Devera vir com a lampada para iluminacao interna. Sistema de seguranca para ascendimento e/ou valvula de seguranca, que impeca a saida de gas caso a chama se apague.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.220,0000
Licitante 02	2.000,0000
Licitante 03	1.042,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 825,7000
Licitante 03	Último Lance 824,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.48.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.34
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 67 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 824,0000.	

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 0035/2024
 Nº Processo: 0035/2024
 Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

68

Val. Ref. Total: 2.295,17

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: UN Val. Ref.: 2.295,1700

FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL: Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). DIMENSOES BASICAS FOGAO: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão e de 1 metro. Largura maxima*: 1850 mm; Profundidade maxima*: 1350 mm; Grelhas minimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSAO DE TRABALHO PREVISTA: 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 KPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERISTICAS: Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gas liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelevel, em local visível junto a conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: UTILIZAR GÁS NATURAL" ou UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama". Quatro pes em perfil L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira macia de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempo) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas a face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furaco para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para painéis, constituídos por perfil U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de painéis, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados a estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo coroa" de 300g/h. Queimador do forno tubular em forma de U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSOES DO FORNO: Profundidade maxima: 580 mm; Largura maxima: 540 mm; Altura maxima: 30 mm. CARACTERISTICAS: Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de la de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de la de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermetica. Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSORIOS: Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)

Valor

Licitante 01

3.717,0000

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 02	5.000,0000
Licitante 03	3.824,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 2.510,0000
Licitante 03	Último Lance 2.509,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.48.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

69		Val. Ref. Total: 5.190,23	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 5.190,2300
FREEZER VERTICAL DESCRICAO: Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automatico). Temperatura de operacao: entre 0 °C e +7°. LOCAL: Despensa. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do equipamento. Largura maxima: 750 mm; Capacidade total minima: 450 litros. CARACTERISTICAS: Congelador (freezer) vertical em aco inox com sistema de degelo frostfree" (que nao precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operacao para congelamento de alimentos, no minimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pes fixos em material metalico e macico com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Vedacao hermetica em todo o perimetro das portas, constituída de gaxeta magnetica sanfonada. Puxadores, trincos e dobradicas em aco inox. Trincos com travamento automatico, ou sistema de ima resistente ao peso da porta. Barreira termica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensacao, constituída de resistencia eletrica de baixa potencia, intercambiavel. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulavel, dotado de termometro digital, com posicionamento frontal de facil acesso. Sistema de refrigeracao com unidade compressora selada. Compressor hermetico de, no minimo, 1/3 HP, monofasico 127 V ou 220 V (conforme tensao local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermetico monofasico de 127 V ou 220 V (conforme tensao local), com sistema de ar forçado e degelo automatico (sistemafrost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gas refrigerante R600a, R134a ou R290. Quatro prateleiras removiveis em grade de aco inox, perfil de secao circular com diametro de 1/4". Distancia maxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aco inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aco inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aco inox, em chapa 22 (0,79mm), para protecao do sistema de refrigeracao e eletrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termometro digital e controle de temperatura. Conexoes de fiacao com bornes dotados de parafusos para compressao dos fios. Todo o sistema eletrico deve ser fixado ao gabinete por meio de bracaadeiras. Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeracao) que permitam a otimizacao no consumo de energia durante a sua vida util. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		7.391,0000	
Licitante 02		5.190,2300	
Licitante 03		8.545,5000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.38.59	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	5.038,0000	
Licitante 02	Último Lance	5.007,9900	
Licitante 03	Último Lance	5.006,0000	
Habilitação		08/01/2025 14.25.34	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/02/2025 14.02.57	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 69 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 5.006,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

70		Val. Ref. Total: 8.500,00	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 8.500,0000
GELADEIRA VERTICAL DESCRICAO: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automatico). Temperatura de operacao: entre 0 °C e +7°. LOCAL: Cozinha. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do equipamento. Largura maxima: 1250 mm; Capacidade total: minima de 1000 litros. CARACTERISTICAS: Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aco inox com sistema frostfree" (degelo automatico, que nao precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,79 mm).Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Pes fixos em material metalico e macico com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerancia +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Vedacao hermetica em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta magnetica sanfonada. Puxadores, trincos e dobradicas em aco inox. Trincos com travamento automatico, ou sistema de ima resistente ao peso da porta. Barreira termica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensacao, constituida de resistencia eletrica de baixa potencia, intercambiavel. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulavel, dotado de termometro digital, com posicionamento frontal de facil acesso. Sistema de refrigeracao completa com unidade compressora selada, com forcador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistencia, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissao termica convectiva, dotado de compressor hermetico de, no minimo, ½ HP, monofasico 127 V ou 220 V (conforme tensao local), com sistema de ar forçado e degelo automatico (sistema frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gas refrigerante R600a, R134a ou R290. Oito prateleiras removiveis em grade de aco inox, perfil de secao circular com diametro de 1/4". Distancia maxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aco inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aco inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Paineis superiores em aco inox, em chapa 22 (0,79mm), para protecao do sistema de refrigeracao e eletrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termometro digital e controle de temperatura. Conexoes de fiacao com bornes dotados de parafusos para compressao dos fios. Todo o sistema eletrico deve ser fixado ao gabinete por meio de bracadeiras. O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de ate + 8OC quando submetido a ambientes de ate + 43OC. Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeracao) que permitam a otimizacao no consumo de energia durante a sua vida util. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Cordao de alimentacao com, no minimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: Minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		12.595,0000	
Licitante 02		8.500,0000	
Licitante 03		8.500,0000	
Licitante 04		14.138,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		08/01/2025 08.33.25	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		08/01/2025 10.38.59	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	8.520,0000
Abertura de Vistas		08/01/2025 10.49.00	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		08/01/2025 14.32.07	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 27/01/2025, mas que no dia do certame as mesmas estavam válidas, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida do FGTS, todas as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.			
Intenção de Recurso		14/02/2025 14.02.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			

Adjudicação**14/02/2025 14.02.57**

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 70 para o licitante SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA com o valor de R\$ 8.500,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

71	Val. Ref. Total: 2.630,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.630,0000
GELADEIRA FROST FREE DESCRICAO: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracao frostfree" com capacidade minima de 300 litros LOCAL: Lactario. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do equipamento. Largura maxima: 620 mm; Capacidade total: minima de 300 litros. CARACTERISTICAS: Gabinete tipo duplex com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeracao frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aco com acabamento em pintura eletrostatica (em po), na cor branca. Partes internas revestidas com paineis plasticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiveis e regulaveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermetico. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradicas metalicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustavel. Sistema de degelo frostfree". Gas refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.630,0000
Licitante 02	10.000,0000
Licitante 03	15.551,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.59
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 2.298,0000
Licitante 03	Último Lance 2.296,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.49.00
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.34
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregoão do lote 71 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 2.296,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:0035/2024

Nº Processo:0035/2024

Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

72	Val. Ref. Total: 3.420,00
----	---------------------------

Item: 1

Quant.: 1,00

Unidade: UN

Val. Ref.: 3.420,0000

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracao frostfree" (degelo automatico) com capacidade minima de 410 litros. LOCAL: Despensa. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE: Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do equipamento. Largura maxima: 750 mm; Capacidade total: minima de 410 litros. CARACTERISTICAS: Gabinete tipo duplex com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeracao frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aco com acabamento em pintura eletrostatica (em po), na cor branca. Partes internas revestidas com paineis plasticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiveis e regulaveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermetico. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradicas metalicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustavel. Sistema de degelo frostfree". Gas refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	5.030,0000
Licitante 02	10.000,0000
Licitante 03	4.138,1100

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.59
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 3.402,8500
Licitante 03	Último Lance 3.402,0000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.49.00
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.34
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o preção do lote 72 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 3.402,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0035/2024
Nº Processo: 0035/2024
Objeto: aquisição de bens permanentes: mobiliário e/ou equipamentos, com intuito de aparelhar o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - por meio do TERMO DE COMPROMISSO - PAR (plano de ações articuladas) Nº 202300273, Processo nº 23400000553202350, através do sistema Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

73	Val. Ref. Total: 6.996,88
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 11,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 6.996,8800
APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM DESCRICAO: Aparelho de som tipo micro system. LOCAL: Creches I, II e III, pre-escola e sala multiuso. DIMENSOES: Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 300 mm. CARACTERISTICAS: Conexoes: entrada auxiliar, USB, cartao de memoria, bluetooth, saida para fone de ouvido; Reproducao de midia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; Radio AM e FM; Controle remoto; Potencia minima: 20W; Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistencia tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	636,0000
Licitante 02	636,0800
Licitante 03	875,6000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	08/01/2025 08.33.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	08/01/2025 10.38.59
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 555,4500
Licitante 03	Último Lance 555,4000
Abertura de Vistas	08/01/2025 10.49.00
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	08/01/2025 14.25.34
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA pelo motivo: Boa tarde, após conferência dos documentos de HABILITAÇÃO, constatamos que a certidão do FGTS, estava vencida em 24/01/2025, mais que no dia do certame a mesma estava válida, desta forma fizemos a pesquisa no site e emitimos nova certidão válida, e todos as demais certidões estavam válidas, e todos os documentos solicitados foram enviado, desta forma fica a empresa HABILITADA.	
Intenção de Recurso	14/02/2025 14.02.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	14/02/2025 14.02.57
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o preção do lote 73 para o licitante ATACADO LIMPEL MG LTDA com o valor de R\$ 555,4000.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Cassiano Ricardo Alves de Oliveira

Membro da Equipe:Geli Eber da Silva

Membro da Equipe:MARCIO DANIEL MARQUES OLIVEIRA

Membro da Equipe:Willian Douglas Vale Candido