



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

SALDO DE MATERIAIS CONTRATADOS

00000008 - Secretaria Municipal de Administração

007010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Processo Licitatório Nº 000026/2026

Modalidade Pregão Eletrônico Nº 000005/2026

Termo Nº 000020/2026

Fornecedor: ATACADO LIMPEL MG LTDA

CPF/CNPJ 56.955.733/0001-34

Vigência Inicial: 02/06/2026

Vigência Final: 02/06/2027

Item	Especificação	Vlr Unitario	Unidade	Quantidades		
				Contratada	Processada	À Processar
000001	MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 – 2666 MHZ memória ram 8gb ddr4 – 2666 mhz: ddr4 – tecnologia ddr4 sdram - formato: dimm – seguimento: desktop - pinos: 288 - plug & play - frequência: 2666 mhz - latências cas: 19 - voltagem: 1.2v – capacidades de módulo: 8gb - dissipador de calor: sim. MACRO VIP	317	UN	50,000		50,000
000002	TECLADO teclado: interface usb 2.0 para pc - mínimo 100 teclas, abnt2, brasil - plug and play – cor: preto - dimensões: 45,6 x 4,3 x 16,5cm - teclado multimídia e teclado numérico integrados. MULTILASER TC193	16,2	UN	50,000		50,000
000003	MOUSE ÓPTICO mouse óptico: óptico - interface usb 2.0 para pc - plug and play – botões: dois botões de click e um botão rolon (2+1, do scroll) - resolução: 800 dpi - velocidade de rolamento: até 20' - dimensões: 5,8 x 4 x 11,5cm – cor: preto. MULTILASER M0300	7,28	UN	50,000		50,000
000004	SSD M2 NVME 256GB ssd m2 nvme 256gb: capacidade: 256 gb - fator de forma: m.2 2280 - seguimento: desktop - protocolo de transporte: nvme - velocidade de leitura: até 2400 mb/s - velocidade de gravação: até 1700 mb/s - tipo de interface: m.2 2280 - tipo de barramento: pcie 3.0x4. PYCER MEG3PY256	341,65	UN	50,000		50,000
000005	BATERIA CMOS CR 2032 bateria cmos cr 2032: voltagem nominal: 3v - linha: lítio - recarregável: não - modelo: moeda – tamanho da pilha: cr 2032 – capacidade da pilha: 180 mah - cor: prateado – objetivo de uso: computador, placa de cpu, memória cmos, bios, eprom - formato de venda: cartela com 5 unidades. MAXPRINT C2032	2,9	CR	50,000		50,000
000006	PEN DRIVE 8GB pen drive, capacidade de armazenamento mínima de 8 gb, interface usb 3.0 ou superior, compatível com sistemas operacionais windows xp e versões posteriores, permitindo alta velocidade de transferência de dados. deve possuir conector usb tipo a, funcionamento plug and play (dispensa instalação de drivers), ser regravável, indicado para armazenamento, transporte e transferência de arquivos digitais. produto compacto, portátil e resistente, adequado para uso em computadores, notebooks e outros dispositivos compatíveis com porta usb. MULTILASER -PD587	20,77	UN	50,000		50,000



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

SALDO DE MATERIAIS CONTRATADOS

007010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Processo Licitatório Nº 000026/2026

Modalidade Pregão Eletrônico Nº 000005/2026

Termo Nº 000020/2026

Fornecedor: ATACADO LIMPEL MG LTDA

CPF/CNPJ 56.955.733/0001-34

Vigência Inicial: 02/06/2026

Vigência Final: 02/06/2027

Item	Especificação	Vlr Unitario	Unidade	Quantidades		
				Contratada	Processada	À Processar
000007	PEN DRIVE 16GB dispositivo de armazenamento portátil tipo pen drive, com capacidade mínima de 16gb, interface usb 3.0 ou superior, compatível com portas usb 2.0 e 3.0. deve permitir transferência rápida de dados, com tecnologia plug and play, dispensando instalação de drivers para funcionamento. compatível com windows 7 ou versões superiores, linux e macos. construção compacta e resistente, com conector usb padrão, adequado para armazenamento, transporte e backup de arquivos digitais como documentos, imagens, vídeos e softwares. MULTILASER -PD588	25	UN	50,000		50,000
000008	PASTA TÉRMICA composto térmico utilizado para melhorar a transferência de calor entre o processador (cpu/gpu) e o dissipador de calor, garantindo maior eficiência na refrigeração de componentes eletrônicos. deve possuir alta condutividade térmica mínima de 5 w/mk, baixa resistência térmica, ser não condutiva eletricamente, evitando riscos de curto-circuito. apresenta boa estabilidade térmica, suportando temperaturas aproximadas de -50 °c a 200 °c, com fácil aplicação e alta durabilidade, indicada para uso em computadores, servidores e equipamentos eletrônicos em geral. DMIX-PS05	20	UN	20,000		20,000
000009	ESTABILIZADORES estabilizador de tensão microprocessado, destinado à proteção de equipamentos eletroeletrônicos contra variações da rede elétrica, como sobretensão, subtensão e picos de energia. equipamento com potência nominal mínima de 500 va, com tensão de entrada bivolt automático (115/127v e 220v) e tensão de saída estabilizada em 115v ou 127v. deve possuir no mínimo 4 tomadas de saída no padrão brasileiro nbr 14136, filtro de linha interno, proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e aquecimento excessivo. equipado com chave liga/desliga, indicadores luminosos (led) de funcionamento, e sistema de religamento automático em caso de desligamento por proteção. COLETEK- 500KVA	139	UN	50,000		50,000
000010	CONECTORES RJ-45 conector modular tipo rj-45 (registered jack 45), utilizado para terminação de cabos de rede padrão ethernet, compatível com cabos utp categoria 5e ou superior. fabricado em material plástico transparente de alta resistência, com 08 vias e 08 contatos (8p8c) em liga metálica com revestimento anticorrosivo, garantindo boa condução elétrica e durabilidade. deve ser adequado para crimpagem em cabos de par	20,6	CX	20,000		20,000



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

SALDO DE MATERIAIS CONTRATADOS

007010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Processo Licitatório Nº 000026/2026

Modalidade Pregão Eletrônico Nº 000005/2026

Termo Nº 000020/2026

Fornecedor: ATACADO LIMPEL MG LTDA

CPF/CNPJ 56.955.733/0001-34

Vigência Inicial: 02/06/2026

Vigência Final: 02/06/2027

Item	Especificação	Vlr Unitario	Unidade	Quantidades		
				Contratada	Processada	À Processar
000011	trunçado, permitindo conexão segura em equipamentos de rede como computadores, switches, roteadores e patch panels. compatível com padrões de pinagem t568a e t568b. EXBOM-CAT SE SWITCH GIGABIT 24 PORTAS switch de rede gerenciável, com 24 portas ethernet rj-45, compatível com padrão 10/100/1000 mbps (gigabit ethernet), com suporte à tecnologia poe (power over ethernet) para alimentação de dispositivos compatíveis, como câmeras ip, telefones voip e pontos de acesso wireless, por meio do próprio cabo de rede. equipamento com recursos de gerenciamento avançado, permitindo configuração e monitoramento da rede, suporte a vlan, qos, controle de tráfego, agregação de links, snmp e gerenciamento via interface web. deve possuir capacidade de comutação adequada para redes corporativas, garantindo desempenho e estabilidade na transmissão de dados. DC WORD-DC 1004	484	UN	10,000		10,000
000012	CABO DE REDE CAT6 cabo de rede para transmissão de dados em redes de informática, categoria 6 (cat6), composto por 4 pares de condutores trançados (utp – unshielded twisted pair). condutores fabricados em cobre, com bitola mínima de 23 awg, garantindo alta performance na transmissão de dados. revestimento externo em pvc (policloreto de vinila) de alta resistência, na cor azul, adequado para instalações de cabeamento estruturado. projetado para suportar frequência de até 250 mhz, possibilitando transmissão de dados em redes ethernet gigabit (10/100/1000 mbps). FURUKAUA-23400174	484,12	CX	16,000		16,000
000013	COMPUTADOR I5 10° GERAÇÃO computador processador i5 10° geração mínimo 3.7ghz 4/8 ou ryzen equivalente; mínimo 8gb ram 2666mhz; ssd mínimo 240gb; placa mãe gigabyte h410m h v3, chipster h510, intel lga1200 - atx - ddr4 ou equivalente tela 15 BRAZIL PC-53436/19WR	1689	UN	50,000		50,000
000014	COMPUTADOR I7 12° GERAÇÃO computador - processador i7 12° geração mínimo 3.7ghz 4/8 ou ryzen equivalente; mínimo 6gb ram 2666mhz; ssd mínimo 240gb; placa mãe gigabyte h410m h v3, chipster h510, intel lga1200 - atx - ddr4 ou equivalente. PICHAU-HOME 35864	1812	UN	50,000		50,000
000015	HD EXTERNO hd externo 1tb hd externo 1tb, usb 3.0, rotação: 5400 rpm; taxa máxima de transferência: até 4.8 gbps (usb 3.0). segate EXBOM -3.0	363	UN	30,000		30,000



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

SALDO DE MATERIAIS CONTRATADOS

007010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Processo Licitatório N° 000026/2026

Modalidade Pregão Eletrônico N° 000005/2026

Termo N° 000020/2026

Vigencia Inicial: 02/06/2026

Vigencia Final: 02/06/2027

Fornecedor: ATACADO LIMPEL MG LTDA

CPF/CNPJ 56.955.733/0001-34

Quantidades

Item	Especificação	Vlr Unitario	Unidade	Quantidades		
				Contratada	Processada	À Processar
000016	MONITOR LED 22 POLEGADAS monitor led 22 polegadas, hdmi e vga, bivolt, 1920x1080 @ 60hz (full hd) com inclinação, tela vertical horizontal aoc. BRAZIL-PC22 WR	397	UN	50,000		50,000