

OBSERVAÇÕES :


1. TOTA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO SOLDADEL CLASSE 15, COM OS DIÂMETROS (mm) INDICADOS.
2. AS TORNEIRAS DE VÁRVULA FICARÃO A 50 cm DO NÍVEL DO TERRENO.
3. AS TUBULAÇÕES QUE PASSAM PELO SOLO SERÃO ENTERROADAS COMO INDICADO PELAS RESPECTIVAS PROFUNDIDADES. VER DETALHE TUBULAÇÃO ENTERROADA.
4. A TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PODE SER ALTERADA EM FUNÇÃO DA TUBULAÇÃO LOCAL OU DA REDE DE ÁGUA, QUANDO FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.

## METAIS

[illegible]

BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LÍMBA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELÔ, CDD. P.51, DECA OU EQUIVALENTE
TANQUE GRANDE (4U), COR BRANCO GELÔ, CDD. TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO PEQUENO RAYWAY / IZ, COR BRANCO GELÔ, CDD. L.P.15, DECA OU EQUIVALENTE

[illegible]

	
LAIJINHA-MG	
Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, Nº 99 - "A" Lajinha-MG CNPJ nº 18.393.512/0001-41 Tel. (35) 3364-2006	
<b>Tipo de obra:</b>	<b>Construção da Escola Municipal José Tomás</b>
<b>Endereço:</b>	<b>CORREGO CARVALHO - ZONA RURAL - LAIJINHA/MG</b>
<b>Representante Técnico:</b>	<b>THAIS BOECCHAT DE LIMA BASTOS</b>
<b>Conteúdo:</b>	<b>CREIA 2.12.8R95D</b>
<b>Método de medição:</b>	<b>136,75 m²</b>
<b>Identificação do terreno:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAIJINHA</b>
<b>Observações:</b>	<b>THAIS BOECCHAT DE LIMA BASTOS</b>
<b>Data:</b>	<b>10/02/21</b>
<b>Assinatura:</b>	